

# COMPATIBLE. COMPACT. REMARQUABLE.

BACKMASTER — LE PETIT PROFESSIONNEL POUR D'EXCELLENTS RÉSULTATS DE BOULANGERIE.



LA CUISSON AU FOUR EST UN MÉTIER. ELLE DOIT SE FAIRE AVEC AMOUR. LES APPAREILS PROFESSIONNELS, EUX AUSSI, DOIVENT ÊTRE DÉVELOPPÉS AVEC AMOUR. COMME CEUX D'ELOMA. ET CELA SE VOIT



# LÀ OÙ L'ON CUIT, IL EST CHEZ LUI. PARTOUT.

Points chauds, supermarchés ou stations-services, ses tâches sont multiples. Le BACKMASTER y est préparé. Grâce à la technologie MT et ses innombrables options professionnelles, il soutient votre vie quotidienne!



# OUVERTURE DE PORTE AUTOMATIQUE

Pour prévenir toute cuisson excessive, la porte du BACKMASTER s'ouvre automatiquement à la fin du programme de cuisson.

#### LA BOULANGERIE -PÂTISSERIE EN TOUTE SÉCURITÉ

La technologie MT rend l'utilisation encore plus simple et sûre. En outre de Multi Baking, le mode rapide ASC permet de définir trois programmes de cuisson qui peuvent redémarrer en parallèle tout au long de la journée. Les erreurs d'application sont exclues.

#### MEILLEURS RÉSULTATS DE CUISSON

Après l'injection de vapeur en fonction du temps ou de la quantité, le Backmaster tient automatiquement le temps de repos nécessaire. Et il assure une cuisson d'une homogénéité exceptionnelle — c'est garanti! C'est ce que vous attendez d'un four de boulangerie-pâtisserie professionnel. Et c'est ce qu'attendent vos clients.

#### ADAPTABILITÉ PAR EXCELLENCE

Non seulement caractérisé par des dimensions compactes, mais aussi disponible avec une charnière à gauche offerte en option et en tant que modèle avec réservoir d'eau, il s'intègre parfaitement à n'importe où.

## SIMPLE. COMPACT. BACKMASTER.

Une meilleure homogénéité avec une grande facilité d'utilisation. Le nouveau BACKMASTER allie le savoir-faire éprouvé d'Eloma en matière de cuisson à une technologie de pointe orientée vers l'avenir et d'une grande facilité d'utilisation, garantissant d'excellents résultats de cuisson. Cela rend les processus encore plus sûrs et normalisés et maintient BACKMASTER le partenaire idéal pour une utilisation dans des supermarchés, des points chauds, des kiosques, des chambres d'hôtes, des stations-services ou des cafés.



#### 01 TECHNOLOGIE MT

Fonctionnement simple et sûr, avec système. Aussi grâce à Quick Mode/Quick Mode ASC.

#### **02 PARFAITE VUE**

La grande fenêtre de visualisation et l'éclairage idéal fournissent un aperçu à l'utilisateur et stimulent l'appétit des clients.

#### **03 UNE EFFICACITÉ GARANTIE**

Le gain de temps de 10% par rapport au modèle précédent, le demi-charge et la cuisson multiple (Multi Baking) font la différence.

#### **04 CONTRÔLE TOTAL**

Une prolongation manuelle du programme de cuisson pendant son exécution ou à sa fin ne pose aucun problème. Inutile de saisir à nouveau les paramètres de cuisson. De plus, l'ouverture de porte automatique prévient toute cuisson involontaire excessive après la fin du programme.

#### **05 PLUG AND PLAY**

Eloma offre un portefeuille large de solutions: des hottes de condensation, des supports, une édition mobile, Une version 230 V — et vous êtes prêt à cuire.

#### **06 MULTI CONNECT**

Jusqu'à 10 % gain de temps\* Avec MultiConnect et le logiciel Eloma ProConnect, l'enregistrement des donnés HACCP et la gestion des recettes est possible.

\* par rapport au modèle précédent



# UN MAÎTRE DANS SA SPÉCIALITÉ.

Qu'est-ce qui fait un bon boulanger ? Il est capable de fournir des produits d'une qualité constante. Pour cela, vous pouvez faire une confiance totale au BACKMASTER.

## **BACKMASTER**

#### **ÉQUIPEMENT DE SÉRIE (EXTRAIT):**

- ASC Mode
- Mode de boulangerie-pâtisserie
- Climatic® MT
- Last® 20
- Multi Baking (avec compensation du temps de cuisson)
- Écran MultiTouch
- Quick Mode boulangerie-pâtisserie
- Quick Set
- 400 emplacements de programmes avec 20 étapes chacun
- Déshumidification active
- Changement automatique d'heure d'été/hiver
- Temps de repos automatique en fonction de la quantité d'humidification
- Ouverture automatique de la porte en fin du cuisson
- Renseignements de maintenance automatiques
- Injection de vapeur manuelle (supplémentaire)
- Quantité d'humidification préréglable (par incréments de 10 ml) dans Climatic Monitor
- Entrée alphabétique
- Identification et filtrage des favoris
- Liste des favoris
- Prolongation du temps de cuisson
- Enregistrement et affichage des données HACCP
- Fonction demi-charge
- Indication : nettoyer le filtre à air BACKMASTER

- Personnalisation du concept de commande avec le Password Manager
- Inversion automatique du ventilateur
- Fonctionnement cadencé du ventilateur
- Repeat Mode
- Quantité de vapeur réglable en millilitres ou secondes
- Joint de porte enfichable facile à nettoyer et à entretenir
- Steptronic
- Plage de température : 30 °C à max. 250 °C
- Fonction minuterie: heure de début et de fin
- Interface USB
- Planification hebdomadaire pour les programmes de boulangerie-pâtisserie

#### **EN OPTION:**

- Branchement pour optimisation de l'énergie
- Charnière à gauche
- Réservoir d'eau fraîche
- Hotte Multi-Eco
- Kit de design rouge/ feuille de commande argentée



## LES MODÈLES





**ÉLECTRIQUE** Réf. EL3013001-2A

Panneau argent

 ÉLECTRIQUE

 Puissance nominale
 3,6 kW

 Tension
 230 V 1N AC

 Fusible
 1 x 16 Amp

 Poids
 48 kg

 L/P/H
 600/620/530 mm

#### **OPTIONS**

Charnière à droite	
Édition mobile	Réf. EL3013003-2A
Charnière à gauche	Réf. EL3013002-2A
Édition mobile	Réf. EL3013004-2A



EB 30 XL MT

**ÉLECTRIQUE** Réf. EL3613001-2A

Panneau argent

ÉLECTRIQUEPuissance nominale5,9 kWTension400 V 3N ACFusible3 x 16 AmpPoids59 kgL/P/H760/665/530 mm

#### **OPTIONS**

Charnière à droite	
Édition mobile	Réf. EL3613003-2A
Charnière à gauche	Réf. EL3613002-2A
Édition mobile	Réf. EL3613004-2A





Autres options et équipements : voir liste de prix.





# LES ACCESSOIRES (EXTRAIT)

	Σ
Ε	$\forall$
30	30
EB	EB
	B 30



#### HOTTES DE CONDENSATION (E)

B KH1 (pas d'adaptation ultérieure)	EL0504141	•	
B KH1 XL (pas d'adaptation ultérieure)	EL0504142		•



#### SUPPORT HAUTEUR 850 MM

Hauteur 350 mm, avec niveaux 3 x BN 43	EL0864498	•	
--	-----------	---	--

#### SUPPORT HAUTEUR 1000 MM

Hauteur 850 mm, avec niveaux 10 x GN 2/3	EL0515574	•	
Hauteur 850 mm, avec niveaux 10 x GN 1/1	EL0517291		•



#### PRO CONNECT

ProConnect Eloma
------------------



#### KITS DE MONTAGE ET SUPPORTS KOMBIMIX

BACKMASTER EB 30 <sup>MT</sup> combiné	EL0504625 EL0506456 <sup>1</sup> EL2004376 <sup>2</sup> EL2005039 <sup>3</sup>	•	
BACKMASTER EB 30 XL <sup>MT</sup> combiné	EL0504626 EL0506457 <sup>1</sup> EL2004377 <sup>2</sup> EL2005019 <sup>3</sup>		•

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kit de montage Kombimix en préparation pour DK1



#### **BACS ET PLAQUES**

BN 43 Plaque Aluminium, perforé 5 mm	EL0591165	•	
BN 64 Plaque Aluminium avec le revêtement KG Flon, fermé	EL2004459		•



#### CADRES D'ACCROCHAGE SPÉCIAUX

Cadre d'accrochage (BN 43)	EL0510482	
4 niveaux x 70 mm d'écartement	EL0510462	

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kit de montage de rattrapage

 $<sup>^{3}\,\</sup>mathrm{Kit}$  de montage de rattrapage pour les appareils avec DK1

## ELOMA, PARCE QUE NOUS CONNAISSONS VOS HISTOIRES.

Il n'est pas toujours facile de garder la tête froide en plein coup de feu du soir dans la cuisine d'un restaurant. Les hommes doivent tourner parfaitement, tout comme les appareils. Et c'est la même chose tous les matins au comptoir du boulanger ou du boucher lorsque les travailleurs viennent chercher leur casse-croûte. Il n'est pas question de ménager ses efforts. Ni pour l'équipe de vente, ni pour le matériel.

Nous autres, employés d'Eloma, connaissons les histoires qui font le quotidien de la gastronomie et des métiers de l'alimentation. Et nous connaissons donc précisément les exigences imposées à l'équipement. Trouver à chaque fois les solutions pour un déroulement optimal du travail, c'est ce qui nous motive personnellement. En tant que l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de fours mixtes et de fours de boulangerie-pâtisserie pour les professionnels, nous ne nous considérons pas comme une entreprise industrielle, mais comme un artisan au service des artisans.

Nous voulons nouer avec vous une relation d'égal à égal. Parler clairement. Poursuivre ensemble le même objectif : rendre votre entreprise plus rentable. Parce que nous plaçons l'aspect humain à l'avant-plan, nous parvenons toujours à développer de nouveaux produits faciles à utiliser. Pour un travail plus confortable. Pour des processus plus efficaces. Pour plus de plaisir dans son métier. Ce qui n'est pas non plus sans importance.



## UN DÉVELOPPEMENT PAR TOUS LES SENS :

### 01 Nous écoutons.

Le contact avec nos clients est notre principale ressource. C'est eux qui nous disent ce qui fonctionne bien et ce qui pêche. Nous en tenons compte pour l'équipement de nos produits. Sans intermédiaire.

# 02 Nous identifions les besoins.

De quoi a besoin le cuisinier professionnel ? Que pouvons-nous faire pour l'aide de cuisine ? Comment pouvons-nous faciliter la vie de l'employé derrière le comptoir du snack ? À nos yeux, un profit maximal signifie un bénéfice maximal pour nos clients.

### 03 Nous flairons les tendances.

Il ne suffit pas de se tenir au courant. Il faut regarder régulièrement vers l'avant. Deviner les tendances et se tenir prêts avec nos produits. Intuitivement. Comme nos systèmes de commande.

# O4 Nous assumons notre responsabilité.

Eloma est une entreprise dynamique dotée d'empathie. Nous attachons une grande importance aux relations durables. Avec nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs. Et nous prenons garde à ce que notre production respecte l'environnement.

## LE RÉSULTAT A DU GOÛT!



## UNE BONNE CUISINE. UN BON SERVICE APRÈS-VENTE.

Eloma a pour principe de ne jamais laisser ses clients dans le pétrin. Si un de nos appareils ne fonctionne pas, nous mettons tout en œuvre pour intervenir le plus rapidement possible. Pour cela, nous avons créé un réseau mondial de partenaires de service qui peuvent apporter sur place une réponse rapide et compétente. De plus, nos clients bénéficient de toute l'assistance imaginable pour optimiser l'utilisation de leur produit Eloma. Depuis l'assistance téléphonique des opérateurs jusqu'aux formations techniques en passant par le livre de recettes. Et enfin, vous pouvez trouver tout ce qui concerne les appareils d'Eloma en ligne — tout simplement sur : www.eloma.com/service



#### **INFO 24**

Toutes les connaissances d'Eloma disponibles en téléchargement : plus de 25 000 documents dans différentes langues. Des logiciels aux schémas cotés en passant par les brochures.

#### PART FINDER

Chez Eloma, on ne cherche pas de pièces de rechange, on les trouve. Ici, précisément. Chaque article est enregistré dans le Part-Finder. Recherchez, commandez et c'est parti!



## LE SERVICE AUSSI VA DROIT AU BUT.

#### **ELOMA PRO CONNECT**

La solution logicielle qui permet d'adapter en toute simplicité les photos, descriptifs et programmes de cuisson à ses besoins individuels via USB, LAN ou Wifi.

#### **ELOMA FORUM**

Nous partageons nos connaissances. Nos séminaires sont parfaitement adaptés à nos opérateurs, revendeurs ou techniciens de maintenance. L'équipe SAV d'Eloma sera heureuse de répondre à toutes vos questions sur nos produits !



#### **SERVICE CLIENTS**

Tél.: +49 8141 395-188 Fax: +49 8141 395-164

sales@eloma.com



#### **CONSEILS D'UTILISATION**

Tél.: +49 8141 395-150

application@eloma.com



#### **SUPPORT TECHNIQUE**

Assistance téléphonique : +49 35023 63-888

Fax: +49 8141 395-156

service@eloma.com

PLUS D'INFOS SUR TOUS NOS OUTILS EN LIGNE SUR **ELOMA.COM** 



BACKMASTER - LE PETIT PROFESSIONNEL POUR D'EXCELLENTS RÉSULTATS DE BOULANGERIE.



Eloma GmbH • Otto-Hahn-Str. 10 • 82216 Maisach/Germany T. +49 8141 395-0 • F. +49 8141 395-164 • sales@eloma.com eloma.com

an Ali Group Company

