



Elevating the culinary experience

CAPIC France étudie et construit votre fourneau ELITE sur mesure adossé ou central selon vos souhaits en associant **Ergonomie**, **Robustesse**, **Performance**, **Hygiène** et **Esthétique**. Constitué d'un dessus monobloc 30^{ième} finition brouillée et d'un soubassement indépendant, il pourra vous faire bénéficier de ses 70 années d'expérience dans la grande cuisine pour répondre à toutes vos exigences. Doté des technologies les plus exigeantes, nous vous accompagnerons jusqu'à la soudure sur site.

FICHE TECHNIQUE

Feux vifs suspendus (avec ou sans bac à eau) – (6 KW ou 8 KW)



Plaque Coup de feu Gaz

500x600 mm = (8 KW)

600x600 mm = (8 KW)

800x600 mm = (8 KW)

1000x600 mm = (10 KW)



Plaque Coup de feu électrique

300x600 mm = (5 KW)



Plaque multi-cuissons polissage poli-miroir avec goulotte + circulation d'eau

DUPLEX ELECTRIQUE (6 KW ou 5KW)

Allumage Electrique



DUPLEX GAZ (9 KW ou 7,2 KW)

Allumage Electrique

1/3 Rainurage

1/2 Rainurage

Rainurage Complet (sur demande)

Grillade Pierre de lave GAZ

Allumage Electrique – (13 KW)

Cuiseur à Pates / Poly-cuiseur / Sous vide - (10 KW)

Foyer Vitrocéramique

1 Zone 370 * 370 mm (5 KW)

2 Zones 650 * 325 mm (4 KW + 4 KW)

Plaques multifonctions induction



1 Zone en mode PCF : (4 KW)

2 Zones 330 * 650 mm :

(4 KW + 4 KW) ou (6 KW + 6 KW)

4 Zones 800 * 600 mm

(4 KW * 4 KW) ou (6 KW * 6 KW)

Bain-Marie : GN1/1 - GN2/1- GN 1/4 - GN 1/6



(Autre sur demande)

Bac du chef (400 * 400* 250 mm)



Colonne d'eau (H. 500 mm)

Barre de dressage laiton ou poli-miroir



Prises (sur demande) intégrées dans les bandeaux





Elevating the culinary experience

FICHE TECHNIQUE

Foyers inductions*

1 Zone : 370 * 370 mm (4 KW)

2 Zones : 650 * 325 mm
(4 KW + 6 KW)



Wok asiatique induction (5 KW)

* Générateur à distance pour induction
jusqu'à 15 ml

Friteuse électrique

8 + 8 litres : (6KW + 6 KW)

1 x 15 litres : (10 KW)

1 x 20 litres : (20 KW)



Friteuse gaz

1 x 20 litres (20 KW)

Bac de salage

Neutre

Chauffant

Rince ustensiles (Ø 150 mm)

alimentation Eau froide



Teppanyaky



1200 mm - 2 Zones : (7 KW)

1400 mm - 2 Zones : (8 KW)

1600 mm - 2 Zones : (9 KW)

Robata grill Charbon

(670 * 350 mm) ou (1 130*350 mm)



Parilla grill charbon

(445 * 735 mm) ou (930 * 735 mm)



Tiroirs (ou placards) chauffants

(1Tiroir ou 2 tiroirs)



Tiroir poubelle

Tiroir bouteilles

Armoire réfrigérée (R455A)

- 2 / 4 / 6 tiroirs

Avec groupe ou sans groupe

Placard ouvert neutre

Avec ou sans porte

- Façade de 500 mm

- Façades de 1000 mm

Toutes autres dimensions sur
demande

Etagère barreaudée ou pleine

(Avec ou sans Support salamandre)

Soubassement fours

Façades peintes (option / RAL sur
demande)



Piano sur pieds ou socle maçonné





LE FOURNEAU SUR-MESURE ELITE PAR CAPIC France



Vision CAPIC

L' ELITE : l' **élégance**, le choix, la **technologie** qui donne de l'émotion au chef et en salle

